

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No :
Ruhsat Tarih ve No :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ	ZARARLI	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ
Tütün Ambarlarında	Tali kutu (Laskodema sarıncama) Tütün gövdesi (Fehesite ekimale)	1 paket (gale) (11gr)/3m haçeme

KULLANIM ŞEKLİ:

Fumigasyon yapılacak bölgenin sızdırmazlığı sağlandıktan sonra, uygulama yapılacak alanın hacmine göre belirlenen doz ve buna göre kullanılacak miktarda plaka fumigasyon birimine eşit şekilde dağılır. Fumigasyon süresi boyunca gaz konsantrasyonu ve gaz kaçağı olup olmadığı ölçülerek takip edilmelidir. Fumigasyon süresi sıcaklığa bağlı olduğundan aşağıdaki tablo dikkate alınmalıdır.

20° C ve üstü	2 gün
12 - 15° C	3 gün
5 - 12° C	4 gün
5° C ve altı	Fumigasyon yapılmaz

Fumigasyon süresi tamamlandıktan sonra fumigasyonun ikinci aşaması olan ortamın havalandırma işemi yapılmalıdır. Bu süre fosfin gaz konsantrasyonu 0,3 ppm'e düşene kadar olmalıdır.

Tütün Ambarlarında :

Çuvallanmış, balıyalanmış veya karton kutuya istiflenmiş şekli ile kuru tütün fumigasyon hazır hale getirilir. Magnezium fosfit plakaları istifer asasına veya üstüne plakaların her iki yüzünden havaya temas olacak şekilde istifli homojen olarak dağılır. Bu işlemden sonra, istifli tüten özel fumigasyon için uygun örtü malzemesi ile gaz kaçırmayacak şekilde örtülerek kapatılır. Bos tütün ambarlarının fumigasyonu için depo haamı hesaplanarak belirlenen doza göre kullanılacak Magnezium fosfit plakaları homojen şekilde depo içinde dağılır. Fumigasyon süresi boyunca ve fumigasyon bitiminden sonra gaz ölçüm dedektörleri ile konsantrasyonlar takip edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ :

AGRIPHOS PLATE bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 24A olarak sınıflandırılmış bir fumiganttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarıyla uygulamaları, direnc gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnc gelişimine engel olmak için **AGRIPHOS PLATE**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamanın tekrarlama gerektirdiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 24A hariç) bitki koruma ürünü kullanılmasına izin gösterilmelidir.

KARŞILABİLİRLİK DURUMU :

Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılmaz.

BARCAN® AGRIPHOS® PLATE

PLAKA FORMÜLASYON

GRUP 24/A FUMİGANT (GAZ HALİNDE ETKİLİ İLAÇ)

%56 Magnezium Fosfit (Mg₃P₂)

SADECE FUMİGASYON OPERATÖRÜ BELGESİ OLANLAR TARAFINDAN UYGULANABİLİR

- ÖNCE ETİKETDİKKATLE OKUYUNUZ, EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE HAYVAN YEMLEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜMÜZ BUNAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELUVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜMÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE GEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖLMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATLARINA UYGUN TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ
- UYGULAMA SONRASINDA GAZ SEVİYESİ 0.3ppm'in ALTINA DÜŞÜKTEN SONRA İÇERİ GİRİNİZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMAMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Bulanık, kusma, ishal, baş dönmesi, sersemleme, kuvvetli göğüs ağrıları, solunum güçlüğü, ciltte maruziyet olasılığı çok düşüktür. gözde kızarıklık ve ağrı olabilir

ILK YARDIM VE ÖNLEMLER :

Genel Bilgiler : Kaza halinde ya da kendimizi iyi hissetmediğimizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiket veya güvenlik bilgi formunu doktora gösterin)
Soluma : Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, sünü solunuma uygulayın. Solunumzorluğu geçtiklerinde gereken şekilde eğitilmiş personel tarafından maruz kalınış kişiyi oksijen verilebilir. En kısa zamanda Doktora baş vurun .

Çiitle Temas : Kirlenmiş giysileri çıkartın . Çiilti bol suyla iyice yıkayın. Yıkadiktan sonra tahriş gelişimi halinde doktora başvurun

Gözlerle Temas : Korkak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkandıktan sonra belirtilen baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖT VE TEDAVİSİ :

Fosfine maruz kalma durumunda, hasta temiz havaya çıkarıldığında genellikle hızlı iyileşme gerçekleşir . Bilinen özel bir panzehiri yoktur. Tedavi semptomatik ve özelliklikekaracığ ve böbrek fonksiyonu destekleyici olmalıdır .

ZEHİRLENME DURUMLARINDA
ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) 114NO:ULU
TELEFONUNU ARAVINIZ



ZARARLILIK İFADELERİ:

H200: Su ile temas ettiğinde kontrollüden tutuşabilir yanıcı gazlar yayar.
H311: Cilt teması halinde öldürür.
H312: Cilt teması halinde tahriş edicidir.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H400: Sıcak ortama çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan/kıvılcıktan/alevden/şarjlı yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmez.
P223: Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi bir temasından kaçının.
P231: Açık gazla eleğayın. Nemi koruyun.
P232: Sızdırmazlığı kontrol edin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sıpaza içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyu koruyucu kullanın.
P303+P331: Parçanın durumunda - Solumadan önce Kuru Kuru kimyasal toz kullanın.
P402+P404: Kuru alanda depolayın. Kapalı bir kapta depolayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçerdiği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

DEPOLAMA DURUMU:

Kuru, iyi havalandırılan ortamda, orijinal ambalajında açılmadan depolanmalıdır. 2 yıl süre ile bittir korunma ürününü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir değişim olmaz.

FİRMA BEYANI :

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarla uyguladığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

SANDHYA ORGANIC CHEMICALS PVT. LTD.
101 - 102, sangam chs ltd., 1st floor, a wing, s.v. road, santacruz(w)
MUMBAI-40005/INDIA

RUHSAT SAHİBİ, İTHALATÇI FİRMA:
BARCAN İLAÇLAMA FUMİGASYON TIC.LTD.ŞTİ.
Camışerif Mah. 105.Cd. No:16/1 Akdeniz - Mersin /Türkiye
Tel: 0 324 238 93 77
Fax: 0 324 238 25 22
www.barcanfumigasyon.com e-mail: info@barcanfumigasyon.com



N. Rüstem
Dr. Nezirin ÇAKIR ARILCAN
Daire Başkanı

2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BARCAN
Gıda ve Fumigasyon Tic. Ltd. Şti.
Camışerif Mah. No. 16/1
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
Daire Başkanı