İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI OLGUNLUK ADI	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ
Depolanmış Tahıl ve Mamüllerinde	Buğday Biti *(Sitophilus granarius)* Pirinç Biti *(Sitophilus oryzae)* Mısır Biti *(Sitophilus zeamais)* Khapra Böceği *(Trogderma granarium)* Kırmızı Un Biti *(Tribolium confusum)* *(Tribolium castaneum)* Arpa Güvesi *(Sitotraga cerealella)* Un Güvesi *(Pyralis farinalis)* Patates Güvesi *(Phthorimae operculella)*	1 - 4 tablet / m^3 Zararlı Görüldüğünde
Bakliyat Depolarında	Fasulye Tohum Böceği *(Acanthoscelides obtectus)* Mercimek Tohum Böceği *(Bruchus lentis)* Börülce Tohum Böceği *(Callosobruchus maculatus)*	1 - 3 tablet / m^3 Zararlı görüldüğünde
Kuru Meyve Depolarında	Kuru Meyve Güvesi *(Plodia interpunctella)* Kuru İncir Kurdu *(Ephestia cautella)* Kuru Üzüm Güvesi *(Ephestia figulilella)* İç Fındık Güvesi *(Paralipsa gularis)* Ekşilik Böcekleri *(Carpophilus spp.)* Kuru Meyve Akarı *(Carpoglyphus lactis)*	1 - 3 tablet / m^3 Zararlı görüldüğünde
Tütün Depolarında	Tütün Güvesi *(Ephestia elutella)* Tatlı Kurt *(Lasioderma serricorne)*	1 - 3 tablet / m^3 Zararlı görüldüğünde
Ambar ve Depolarda	Fare ve Sıçanlar *(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus)*	1 tablet / m^3 (Zararlı görüldüğünde

1 Tablet 3 gr. ağırlığındadır ve 1 gr. Fosfin gazı içerir.

KULLANIM ŞEKLİ:
FUMIGAS Tabletleri depolarda , açık alanlarda çuvallı , dökme ve balya halindeki ürünün (Hububat , Bakliyat , Mısır , Pirinç ,Tütün , Kuru meyve vb.) üstüne içine sonda vasıtasıyla eşit şekilde dağıtılır. Gaz sızdırmaz örtüler ürünün üstünden tabanına doğru serilir, yığının etekleri gaz kaçırmasını önlemek için kum torbaları ile kapatılır. Çelik ve beton silolarda dökme gemilerde tabletler özel sonda vasıtası farklı derinliklere eşit bir şekilde dağıtılır. Fumigasyon süresi hava sıcaklığına bağlı olarak ***10-15°C arasında 5 gün, 15-20°C 4 gün 20°C nin üstündeki sıcaklıklarda 3 gündür.*** FUMIGAS tabletleri kutudan çıktıkdan sonra havadaki nem vasıtası ile yaklaşık 2 saat içinde gaz çıkarmaya başlar . Ortamda sarımsak (karpit) ve amonyak kokusu gazın çıkmaya başladığının en belirgin özelliğidir. Tabletlerin yerleştirilme planı önceden yapılmalı ve yarım saatte bitirilmelidir. Fumigasyon yapılan yerlerde fumigasyon işleminin sonuna kadar fumigasyon alanına kimsenin girmemesi için uyarı levhaları asılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİ: FUMIGAS (Aluminium Phosphide) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu 8/B olarak sınıflandırılmış bir fumiganttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geliştirmek FUMIPHOS (Aluminium Phosphide)'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 8/B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanmayınız.

FUMIGAS® %57 TB

TABLET (TB)

GRUP | 8/B | FUMİGANT (GAZ HALİNDE ETKİLİ İLAÇ)

% 57 ALÜMİNYUM FOSFİT (Aluminium Phosphide)

- **ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**
- **EVDE KULLANMAYINIZ.**
- **ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**
- **MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**
- **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**
- **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 5 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**
- **İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNERİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, kusma, terleme, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seğirme, kasılma ve refleks bozukluğu yapar.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ : Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Personeli hemen açık havaya çıkarın ve hemen doktorla temasa geçin. Madde bulaşmış deri, göz önce kuru bir bez yada fırça ile toz tamamen temizleninceye kadar silin, sonra bol su ile yıkayın.

ANTİDODU ve GEREKLİ BİLGİLER: %1 lik Potasyum Permanganat veya Magnezyum Peroksit solüsyonu ile mideden gelen karpit kokusu gidinceye kadar yıkanmalı kalbi güçlendirici ve kan dolaşımını regule edici ilaçlar verilmelidir. Ödem oluşması durumunda damardan glikozlu hipertonik verilmelidir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 114
NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: %57 Alüminyum Fosfit, %5 Alüminyum Karbonat
ZARARLILIK İŞARETİ

TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H260: Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar çıkarır.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
ÖNLEM İFADELERİ (P):
P223: Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçınınız.
P231+P232: Asal gazla elleçleyin.Nemden koruyun.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P271: Sadece dışarıdaveya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P284: Solunum koruyucu giyin.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA:Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.
P320: Özel acil müdahele gerekli (etikete bakın).
P335+P334: Parçacıkları cildinizden hafifçe temizleyin. Soğuk suya daldırın / ıslak bezlerle sarın.
P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için kum, karbon dioksit (CO_2),kuru yangın söndürücü malzemeleri kullanın.
P391: Dökütüleri toplayın.
P402+P404: Kuru alanda depolayınız. Kapalı bir kapta depolayın.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği / kabı yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.
DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla imalatcılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararlardan sorumlu değildir

ÜRETİCİ FİRMA :
SANDHYA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD.
101-102, Sangam Chs Ltd.,1St Floor, A Wing, S.V.Road, Santacruz(W),
Mumbai - 400054 / Hindistan
FABRİKA ADRESİ :
Plot No:808/A/2, III Phase, G.I.D.C. Vapi-396 195, Gujarat, Hindistan.
RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATCISI :
BARCAN İLAÇLAMAFUMİGASYONTic. Ltd. Şti.
Camişerif Mah. 105 Cad. No : 16 / 1 Akdeniz / Mersin / TÜRKİYE
Tel : 0 324 238 93 77 Fax : 0 324 238 25 22
www.barcanfumigasyon.com e-mail: info@barcanfumigasyon.com
Fumigas Barcan İlaçlama Fumigasyon Tic. Ltd. Şti.nin Tescilli Ticari adıdır.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

04 Ocak 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BARCAN
İlaçlama Fümigasyon Hiz.Ltd.Şti.
Camişerif Mah. 105. Cad. No. 16/1
Tel: 0 324 232 63 42 MERSİN
Vergi V.D. 142 061 0475